


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)  
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)



ДО  
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ  
ПЛОВДИВ

УВЕДОМЛЕНИЕ  
за инвестиционно предложение

от Николай Георгиев Митков – Кмет на Община Първомай, ЕИК 000471536,  
гр. Първомай, ПК 4270, община Първомай, област Пловдив  
ул. Братя Миладинови – юг 50

Пълен пощенски адрес:  
Град Първомай, ПК 4270, община Първомай, област Пловдив,  
Ул. Братя Миладинови - юг 50.

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):  
телефон: 0336/62201, 0336/62139;  
факс: 0336/62139, 0336/62325;  
e-mail: obaparv@parvomai.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:  
Николай Георгиев Митков - Кмет на Община Първомай

Лице за контакти:  
Магдалена Грозданова Янкова – Мл. експерт „Екология“ при ОбА Първомай  
Телефон: 0877505159  
e-mail: magdalena.g.yankova@abv.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че **Община Първомай**  
има следното инвестиционно предложение:

**„Удължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за  
заустване на отпадъчни води в повърхностни води на ГПСОВ - Първомай”**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

*(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))*

Действащото Разрешително № 33140211/06.12.2016 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води на ГПСОВ – Първомай е със срок на действие до 06.12.2022 г. - 5 години от датата на издаване. Необходимо е удължаване срока на действие на разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект на ГПСОВ – Първомай. Не се предвижда промяна в параметрите на съществуващото заустване и промяна в проекционния капацитет на Пречиствателната станция.

Данни за обекта, формиращ отпадъчни води:

Канализационна система на гр. Първомай

ПСОВ - Гр. Първомай, местност „КОРИЙТЕ”, землище гр. Първомай, обл. Пловдив

Код на водно тяло - BG3MA350R212

Воден обект - р. Река Първомайско дере

Поречие - Марица

Номер и дата на акта за изменение на разрешително - РР - 3120/03.07.2017

Количество на заустваните отпадъчни води по потоци:

- $Q$  макс.час (куб.м/час)- Максимално часово зауствано водно количество - 296,87
- $Q$  средно ден. (куб.м/ден) - Средно денонощно зауствано водно количество - 3297,05
- $Q$  год. (куб.м/год.) - Средно годишно зауствано водно количество - 1203423,25

Индивидуални емисионни ограничения на характерни замърсители/показатели на отпадъчните води по потоци:

- Активна реакция, рН - 6,5 – 8,5
- Неразтворени вещества, мг/дм<sup>3</sup> - 35
- БПК5, мг/дм<sup>3</sup> - 25
- ХПК (бихроматна),мг/дм<sup>3</sup> - 125
- Общ азот, мг/дм<sup>3</sup> - 15
- Общ фосфор, мг/дм<sup>3</sup> - 2
- Нефтепродукти, мг/дм<sup>3</sup> - 0,5
- Други характерни вещества и замърсители, мг/дм<sup>3</sup> - Феноли летливи 0,05
- Аниоактивни детергенти - 1, Екстахируеми вещества - 3

Географски координати по система WGS 84

- Северна ширина - 42°07'20,93"
- Източна дължина - 25°15'43,04"

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Удължаване срока на действие на Разрешително № 33140211/06.12.2016 г., изменено с РР - 3120/03.07.2017.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:



Няма други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

Необходимост от удължаване срока на действие на разрешително за заустване на пречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект, издадено на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“, чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите и Наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 13 от Закона за водите.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Поземлен имот 59080.900.408, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, м. КОРИИТЕ, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид отпадъци, площ 29997 кв. м. – ПСОВ гр. Първомай.

Обектът засяга елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) - Защитени зони за птици (SPA) – Марица Първомай (BG0002081) и Защитени зони за местообитания (pSCI/SCI/SAC) - Река Марица (BG0000578).

Няма обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на културното наследство.

Не се очаква трансгранично въздействие.

Няма да се изгражда нова или да се променя съществуваща пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Ползване на повърхностен воден обект за заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ гр. Първомай при точка на заустване N 42°07'20,93" E 25°15'43,04" в река Първомайско дере, поречие на р. Марица, код на водно тяло - BG3MA350R212.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Очакваните емисии са основно от фини прахови частици с локално разпространение. Възможен е контакт с води. Дейностите ще се осъществяват по р. Омуровска при с. Крушево.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и придвиждания за тяхното третиране:

**Не се очаква.**

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгребна яма и др.)

**Количество на заустваните отпадъчни води по потоци:**

- $Q$  макс. час (куб.м/час) - Максимално часово зауствано водно количество - 296,87
- $Q$  средно ден. (куб.м/ден) - Средно денонощно зауствано водно количество - 3297,05
- $Q$  год. (куб.м/год.) - Средно годишно зауствано водно количество - 1203423,25

**Индивидуални емисионни ограничения на характерни замърсители/показатели на отпадъчните води по потоци:**

- Активна реакция, рН - 6,5 – 8,5
- Неразтворени вещества, мг/дм<sup>3</sup> - 35
- БПК<sub>5</sub>, мг/дм<sup>3</sup> - 25
- ХПК (бихроматна), мг/дм<sup>3</sup> - 125
- Общ азот, мг/дм<sup>3</sup> - 15
- Общ фосфор, мг/дм<sup>3</sup> - 2
- Нефтепродукти, мг/дм<sup>3</sup> - 0,5
- Други характерни вещества и замърсители, мг/дм<sup>3</sup> - Феноли летливи 0,05
- Анионоактивни детергенти - 1, Екстахируеми вещества - 3

**Географски координати по система WGS 84**

- Северна ширина - 42°07'20,93"
- Източна дължина - 25°15'43,04"

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

**Неприложимо.**

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

☐☐☐ Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

☐☐☐ Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

☐☐☐ Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):



Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведоителя:
- 3.1. Приложения, посочени в т. 4 Местоположение
4. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено ~~чрез системата~~ за електронно връчване на документи.

Дата: 10.11.2022г.

Уведомител: .....  
**НИКОЛАЙ МИТКОВ**  
Кмет на Община Гърводан  
